

CATÁLOGO DE PRODUTOS

23



ASCENZA®
— CULTIVANDO O FUTURO —

**AO LADO DO
AGRICULTOR
BRASILEIRO.
PORQUE
CUIDAMOS.**



**Cuidamos das plantas,
das pessoas e do planeta.**



Estamos há mais de 50 anos ao lado do produtor rural em diversos países. Cada vez mais próximos do agricultor brasileiro, nosso propósito é entregar soluções realmente relevantes à sua produção, que garantam uma alimentação saudável para a população mundial, com pleno respeito pelo planeta. É a isto que nos empenhamos todos os dias.

E juntos vamos cultivando o futuro.



A low-angle photograph looking up at a massive, ancient tree. The tree's trunk is thick and covered in deeply textured, brown bark. Several large, gnarled branches extend outwards, supporting a dense canopy of green leaves. The background is a clear, bright blue sky. The text "QUEM SOMOS" is overlaid in white, bold, sans-serif capital letters across the upper portion of the image.

QUEM SOMOS

ESTAMOS EMPENHADOS EM AJUDAR OS AGRICULTORES A CULTIVAR O FUTURO

A ASCENZA é uma empresa global de soluções para proteção de culturas, com mais de 50 anos de história, cuidando das plantas, das pessoas e do planeta.

Líder na Península Ibérica, estamos presentes em 10 países, abastecendo a Europa Meridional, Brasil e México.

Parte do Grupo Internacional Rovensa, na ASCENZA nos esforçamos diariamente para encontrar e entregar as melhores soluções para produtores e distribuidores.


ASCENZA, cultivando seu futuro.



TUTORIAL



COMO USAR ESTE CATÁLOGO INTERATIVO




Vá diretamente à página do produto clicando sobre o nome.

Clique para acessar cada família.

Clique para visitar a página do produto no site ASCENZA.

Clique na marca ASCENZA para voltar ao índice.



Clique para visualizar os arquivos.

ÍNDICE



PRODUTOS ASCENZA POR FAMÍLIA

10 III FUNGICIDAS

12 Asbelto® Pro

13 Azox® 250 SC

14 Cerimônia®

15 Claque®

16 Cuprital® 700

18 Magic®

19 Preet®

20 Torero®

22 III HERBICIDAS

24 Bivack®

25 Chapter®

26 Cookie®

27 Deflexo®

28 Eliack®

29 Mesopec®

30 Makouba® DQ

31 Nicopec®

32 Tronx®

33 Viana®

34 III INSETICIDAS

36 Bitrin® 100 EC

37 Blade®

38 Bordalo® Pro

39 Ciclone® 48 EC

40 Cloud®

41 Coraza®

42 Davos®

43 Diador®

44 Fidalgo®

45 Fipronil® 80 WG Gharda

46 Lyra®

47 Rikolto®

48 Sócio®

49 Viriato®

50 III REGULADOR DE CRESCIMENTO

52 Myrim®

53 Paclo® BR

54 NOSSOS CANAIS

FUNGICIDAS



Asbelto® Pro	12
Azox® 250 SC	13
Cerimônia®	14
Claque®	15
Cuprital® 700	16
Magic®	18
Preet®	19
Torero®	20

Asbelto® Pro

Asbelto® Pro é uma mistura de fungicidas com ação sistêmica e de contato dos grupos químicos morfolina e carbamato, indicado para controle preventivo de doença nas culturas de batata e tomate.

Composição

Dimetomorfe
(=90g/l)
Cloridrato de
Propamocarbe
(=500g/l)

Classe

Fungicida

Formulação

Suspensão
Concentrada (SC)

Embalagem

5 L



Consulte aqui

BULA



RÓTULO



Culturas Registradas

Batata
Tomate



Azox® 250 SC

Azox® 250 SC é um fungicida mesostêmico, do grupo químico estrobirulina, contendo o ingrediente ativo Azoxistrobina em uma formulação líquida com concentração de 250g ingrediente ativo/L, de amplo espectro de ação, indicado para manejo de doenças de cereais, frutíferas e hortaliças.

Composição

Azoxistrobina
(=250 g/l)

Classe

Fungicida

Formulação

Suspensão
Concentrada (SC)

Embalagem

1 L
5 L



Consulte aqui

BULA



RÓTULO




Culturas Registradas

Alho
Algodão
Amendoim
Arroz
Aveia
Banana
Batata
Cevada

Trigo
Beterraba
Café
Cebola
Cenoura
Citros
Couve-Flor
Feijão

Figo
Goiaba
Mamão
Manga
Melancia
Melão
Morango
Pepino

Pessegueiro
Pimentão
Plantas ornamentais
Soja
Tomate
Uva



Cerimônia®

Cerimônia® é um fungicida sistêmico, atuando como inibidor da biossíntese do ergosterol, o qual é um constituinte da membrana celular dos fungos, bloqueando o funcionamento da enzima dimetilase a nível de carbono C14 interrompendo totalmente a síntese de ergosterol. Esse efeito se traduz em uma rápida eficácia e apresentando forte efeito curativo e erradicativo. Apresenta rápida absorção pelas folhas sendo somente transportado sistemicamente da base para o ápice.

Composição

Difenoconazole
(=250 g/l)

Classe

Triazol

Formulação

Concentrado
Emulsionável (EC)



Embalagem

1 L
5 L
20 L



Consulte aqui

[BULA](#)



[RÓTULO](#)



[FE](#)



[FISPQ](#)



Culturas Registradas

Abacate	Ameixa	Café	Coco	Goiaba	Morango	Tomate
Abóbora	Amendoim	Caju	Couve-flor	Maçã	Nectarina	Trigo
Abobrinha	Arroz	Caqui	Crisântemo	Mamão	Pepino	Uva
Álamo	Aveia	Cebola	Ervilha	Manga	Pêssego	
Alface	Banana	Cenoura	Eucalipto	Maracujá	Pimentão	
Algodão	Batata	Chicória	Feijão	Melancia	Plantas ornamentais	
Alho	Berinjela	Cevada	Figo	Melão	Rosa	
Almeirão	Beterraba	Citros	Girassol	Milho	Soja	



Claque®

Claque® é um fungicida sistêmico à base de CIPROCONAZOL, do grupo dos Triazóis, agindo como inibidor da biossíntese do ergosterol.

Composição

Ciproconazol 10%
(=100 g/l)

Classe

Triazol

Formulação

Concentrado
Solúvel (SL)

Embalagem

5 L



Consulte aqui

BULA



RÓTULO



FISPQ



Culturas Registradas

Café
Goiaba
Maçã
Melão
Pêssego
Soja
Uva



Cuprital® 700

Cuprital® 700 é um fungicida e bactericida inorgânico que age por contato (protetor) que apresenta mecanismo de ação de multi-sítio, atuando como coagulador de protoplasma nos alvos biológicos de diversas culturas.

**FORMULAÇÃO SC | MAIOR CONCENTRAÇÃO DE COBRE METÁLICO
PARTÍCULAS DE 1,5 MICRA | PUREZA DE ORIGEM.**

Composição

Oxicloreto de cobre (=1196.8 g/l)
Equivalente à Cobre Metálico 700 g/L

Classe

Fungicida e Bactericida

Formulação

Suspensão Concentrada (SC)



ProteCitrus
Produtos para Proteção da Citricultura

Embalagem

1 L
5 L



Hotsite

www.cuprital.com.br



Consulte aqui

BULA



RÓTULO



FE



FISPQ



CERTIFICADO IBD



Culturas Registradas

Algodão
Amendoim
Batata
Café
Cebola
Cana-de-açúcar
Citros
Feijão
Maçã
Mamão
Manga
Soja
Tomate
Trigo
Uva

Cálculo da dose de Cuprital por equivalência de cobre metálico

Categoria	Produtos concorrentes	Dose de CUPRITAL 700
OXICLORETOS	Difere / Reconil / Agrinose / Copsuper / Cupravil Azul / Cuprogarb 350 / Fungitol Azul / Status	= Dose do produto / 2
	RECOP / Cobox / Cupravil Verde / Cuprogarb 500 / Cupuran / Fanavid 85 / Fungitol Verde / Funguran Verde / Ramexane 850 PM	= Dose do produto / 1,4
	Neuran	= Dose do produto / 1,84
HIDRÓXIDOS	Kocide / Supera / Auge	= Dose do produto / 2
	Kentan	= Dose do produto / 1,75
	Tutor / Garra / Contact / Effect / Garant	= Dose do produto / 1,56
OXIDO CUPROSO	Cobre Atar	= Dose do produto / 1,84
	Red Shield	= Dose do produto / 0,94

MULTICONCENTRADO NOS SEUS RESULTADOS

Cuprital® 700 é um fungicida multissítio com formulação líquida superconcentrada, de fácil diluição e aplicação, o que proporciona menor dosagem e baixo custo por hectare. Cuprital® 700, o fungicida multiconcentrado em resultados.



Cuprital® 700 é MULTI

Multissítio

Ideal para o manejo da resistência.

MultiCulturas

Soja, Café, Citros, Tomate, Trigo, Batata, Amendoim, Cana-de-açúcar e muitas outras culturas registradas.

MultiVantagens

Controle faixa azul - classificação toxicológica 5, **a menos restritiva.**

Certificado com o selo IBD para o uso também em cultivos orgânicos.

Isento de resíduos: produzido com o Cobre mais puro.

MultiConcentrado

Concentração diferenciada: menor dose e custo por hectare.

Formulação líquida: praticidade na calda, economia de água e menos entradas no campo.

MultiFormas de aplicar

Terrestre e aérea.



Magic®

Magic® é um fungicida de contato pertencendo ao grupo químico dicarboximida, utilizado em pulverizações da parte aérea de diversas culturas e para tratamento de sementes de cevada.

Composição

Iprodiona
(=500 g/l)

Classe

Fungicida

Formulação

Suspensão
Concentrada (SC)

Embalagem

1 L
5 L
20 L

**Consulte aqui**
[BULA](#)

[RÓTULO](#)

[FE](#)

[FISPQ](#)
**Culturas Registradas**

Alface
Batata
Café
Cebola
Cevada
Crisântemo

Feijão
Morango
Pêssego
Trigo
Uva



Preet®

Preet® é um fungicida mesostêmico do grupo químico estrobilurina contendo o ingrediente ativo Trifloxistrobina. **Preet®** é indicado para o controle de doenças nas culturas de citros e maçã.

Composição

Trifloxistrobina 50%
(=500 g/kg)

Classe

Estrobilurina

Formulação

Grânulos
dispersíveis em
água (WG)

Embalagem

500 g



Consulte aqui

BULA



RÓTULO



FE



FISPQ



Culturas Registradas

Citros
Maçã





Torero®

Torero® é uma mistura de fungicidas na formulação Pó Molhável (WP) com ação sistêmica e de contato pertencente aos grupos químicos Acetamida (CIMOXANIL) e Alquilenobis (MANCOZEBE). Indicado para pulverização no controle de doenças fúngicas nas culturas da batata, cebola, tomate e uva.

Composição

Mancozebe
640 g/Kg,
Cimoxanil 80 g/Kg

Classe

Fungicida

Formulação

Pó Molhável (WP)

Embalagem

1 Kg
10 Kg

**Consulte aqui**
[BULA](#)

[RÓTULO](#)

[FE](#)

[FISPQ](#)
**Culturas Registradas**

Batata
Cebola
Tomate
Uva





HERBICIDAS



Bivack®	24
Chapter®	25
Cookie®	26
Deflexo®	27
Eliack®	28
Mesopec®	29
Makouba® DQ	30
Nicopec®	31
Tronx®	32
Viana®	33



Bivack®

Bivack® é um herbicida pós-emergente seletivo condicional de ação não sistêmica, a base de Carfentrazona-etílica do grupo químico triazolona.

Composição

Carfentrazona-etílica (=400 g/l)

Classe

Herbicida

Formulação

Concentrado
Emulsionável (EC)

Embalagem

1 L
5 L

**Consulte aqui**

BULA



RÓTULO



FE



FISPQ

**Culturas Registradas**

Algodão
Arroz
Batata
Café
Cana-de-açúcar
Citros

Eucalipto
Milho
Soja



Chapter®

Chapter® controla eficientemente, em pós-emergência de jato dirigido, plantas daninhas nas culturas de: alface, algodão, banana, batata, citros, café, eucalipto, maçã, milho, nectarina, pêssgo, repolho, soja, trigo e uva; na dessecação de feijão, batata, soja e trigo. No sistema de plantio direto, em soja e trigo; e na pós-emergência total do algodoeiro OGM.

Composição

Glufosinato-Sal de amônio (=200 g/l)

Classe

Herbicida

Formulação

Concentrado Solúvel (SL)

Embalagem

20 L



Consulte aqui

BULA



RÓTULO



FISPQ



Culturas Registradas

Alface
Algodão
Algodão OGM
Banana
Batata
Café

Citros
Eucalipto
Feijão
Maçã
Milho
Nectarina

Pêssego
Repolho
Soja
Trigo
Uva





Cookie®

Cookie® é um herbicida seletivo, de ação sistêmica, altamente eficaz e de largo espectro de ação contra plantas daninhas de folhas largas.

Composição

Metribuzim 48%
(=480 g/l)

Classe

Triazinona

Formulação

Suspensão
Concentrada (SC)

Embalagem

5 L
20 L

**Consulte aqui**
[BULA](#)

[RÓTULO](#)

[FE](#)

[FISPQ](#)
**Culturas Registradas**

Batata
Café
Cana-de-açúcar
Mandioca
Soja
Tomate
Trigo



Deflexo®

Deflexo® é um herbicida seletivo pré-emergente, composto por S-metolacoloro e indicado principalmente para o controle de plantas infestantes de folhas estreitas, nas culturas de algodão, cana-de-açúcar, canola, feijão, girassol, milho e soja.

Composição

S-Metolacoloro
(=960 g/L)

Classe

Herbicida

Formulação

Concentrado
Emulsionável (EC)

Embalagem

5 L
20 L



Consulte aqui

BULA



RÓTULO



FE



FISPQ



Culturas Registradas

Algodão
Cana-de-açúcar
Canola
Feijão
Girassol
Milho
Soja



Eliack®

Eliack® é um herbicida, seletivo condicional de ação sistêmica, a base de sulfentrazone do grupo químico triazolona.

Composição

Sulfentrazone
(=500 g/l)

Classe

Herbicida

Formulação

Suspensão
Concentrada (SC)

Embalagem

5 L



Consulte aqui

BULA



RÓTULO



FE




FISPQ



Culturas Registradas

Abacaxi
Café
Cana-de-açúcar
Citros
Fumo
Soja



Mesopec®

Mesopec® é um herbicida seletivo, de ação sistêmica, indicado para o controle pós-emergente das plantas infestantes, na cultura do milho e da cana-de-açúcar.

Na cultura do milho, é indicado nos cultivos de variedades e híbridos comerciais, no sistema de plantio convencional e no sistema de plantio direto.

Na cultura da cana-de-açúcar, é indicado em aplicações nas modalidades de cana-planta e cana-soca, nos sistemas de colheita de cana com queima do canavial e de colheita mecanizada sem queima do canavial (conhecido também como colheita de cana-crua). Contendo o ingrediente ativo Mesotriona na sua formulação, caracteriza-se pelo seu amplo espectro de controle das plantas infestantes anuais de folhas largas e do capim-colchão ou milhã, que ocorrem na cultura do milho, controlando também a corda-de-viola e o capim-colchão que ocorrem na cultura da cana-de-açúcar.

Composição

Mesotriona
(=480 g/l)

Classe

Herbicida

Formulação

Suspensão
Concentrada (SC)

Embalagem

1 L
5 L
20 L



Consulte aqui

BULA



RÓTULO



FISPQ



Culturas Registradas

Cana-de-açúcar
Milho



Makouba® DQ

Makouba® DQ é um herbicida não seletivo e dessecante de ação de contato, do grupo químico bipiridílio, na formulação Concentrado Solúvel.

Composição

Diquate (=200 g/l)

Classe

Herbicida

Formulação

Concentrado
Solúvel (SL)

Embalagem

20 L



Consulte aqui

BULA



RÓTULO



FE



FISPQ



Culturas Registradas

Batata
Café
Citros
Feijão
Soja



Nicopec®

Nicopec® é um herbicida seletivo para o controle de plantas daninhas de folhas largas e estreitas (gramíneas), em pós-emergência na cultura do milho, pertencente ao grupo químico das sulfoniluréias.

Nicopec® possui ação sistêmica, sendo rapidamente absorvido através de folhas e raízes, com translocação por toda a planta, onde atua como inibidor da enzima acetolactato sintase (ALS), impedindo a síntese dos aminoácidos valina, leucina e isoleucina e interferindo na divisão celular da planta.

É indicado para a cultura de milho em sistema de plantio convencional ou plantio direto.

Composição

Nicosulfuron
(=40 g/l)

Classe

Herbicida

Formulação

Dispersão de Óleo
(OD)

Embalagem

1 L
5 L



Consulte aqui

BULA



RÓTULO



FE



FISPQ



Culturas Registradas

Milho



Tronx®

Tronx® é um herbicida apresentado na forma de grânulos dispersíveis em água para controle de plantas infestantes em pré e pós-emergência inicial nas culturas de cana-de-açúcar e algodão.

Tronx® pode ser aplicado ao solo em pré-emergência das plantas infestantes. O grau de controle e a duração do efeito variam de acordo com a dose aplicada, chuvas, temperatura e textura do solo e microrganismos. A umidade é necessária para uma boa ação do produto.

Composição

Diuron 800 Wg

Classe

Uréia

Formulação

Grânulos
dispersíveis em
água (WG)

Embalagem

10 Kg



Consulte aqui

BULA



RÓTULO



FE



FISPQ



Culturas Registradas

Algodão
Cana-de-açúcar



Viana®

Viana® é um herbicida seletivo com ação sistêmica aplicado na pré-emergência para o controle de gramíneas e dicotiledôneas.

Composição

Isoxaflutol 75%
(=750 g/Kg)

Classe

Isoxazol

Formulação

Grânulos
dispersíveis em
água (WG)

Embalagem

2 Kg
5 Kg



Consulte aqui

BULA



RÓTULO



FE



FISPQ



Culturas Registradas

Algodão

Batata

Cana-de-açúcar

Mandioca

Milho



INSETICIDAS



Bitrin® 100 EC	36
Blade®	37
Bordalo® Pro	38
Ciclone® 48 EC	39
Cloud®	40
Coraza®	41
Davos®	42
Diador®	43
Fidalgo®	44
Fipronil® 80 WG Gharda	45
Lyra®	46
Rikolto®	47
Sócio®	48
Viriato®	49

||||| Bitrin® 100 EC

Bitrin® 100 EC é um inseticida/acaricida piretróide que age por contato e ingestão em pragas de importância econômica elevada, com recomendação nas culturas de algodão, batata, cana-de-açúcar, citros, crisântemo, feijão, fumo, mamão, manga, melão, rosa, soja, tomate e uva.

Composição

Bifentrina 10%
(=100 g/l)

Classe

Piretróide

Formulação

Concentrado
Emulsionável (EC)

Embalagem

5 L



Consulte aqui

BULA



RÓTULO



FE



FISPQ



Culturas Registradas

Algodão
Batata
Cana-de-açúcar
Citros
Crisântemo
Feijão

Fumo
Mamão
Manga
Melão
Milho
Rosa

Soja
Tomate
Uva



Blade®

Blade® é um inseticida fisiológico juvenóide, análogo ao hormônio juvenil, regulador de crescimento de insetos. O produto atua por contato e ação translaminar, principalmente sobre os ovos e ninfas provocando distúrbios no equilíbrio hormonal, impedindo que os insetos das formas jovens tornem-se adultos.

As fêmeas que entram em contato com o produto colocam ovos inviáveis e também, diminuem a postura.

EFEITO SOBRE OVOS E NINFAS.

Composição

Piriproxifem
(=100 g/l)

Classe

Inseticida

Formulação

Concentrado
Emulsionável (EC)



Embalagem

1 L
5 L



Consulte aqui

BULA



RÓTULO



FE



FISPQ




Culturas Registradas

Algodão
Berinjela
Café
Citros
Feijão

Gérbera
Maçã
Melancia
Melão
Pepino

Pimentão
Repolho
Rosa
Soja
Tomate

Uva



||||| Bordalo® Pro

Bordalo® Pro é um inseticida fisiológico + inseticida acaricida de contato e ingestão, a base de Lufenuron + Profenofós, dos grupos químicos benzoiluréia + organofosforados, respectivamente.

EFEITO KNOCK DOWN + RESIDUAL, INSETICIDA/ACARICIDA PREMIUM, ORGANOFOFORADO ASSOCIADO A REGULADOR DE CRESCIMENTO.

Composição

Profenofós
(=500 g/l),
Lufenuron (=50 g/l)

Classe

Benzoiluréia +
Organofosforado

Formulação

Concentrado
Emulsionável (EC)

Embalagem

1 L
5 L



Consulte aqui

BULA



RÓTULO



FE



FISPQ



Culturas Registradas

Café
Canola
Girassol
Mandioca
Soja



Ciclone® 48 EC

Ciclone® 48 EC é um inseticida-acaricida organofosforado pertencente ao Grupo 1B (Inibidores de Acetilcolinesterase) com ação de contato e ingestão indicado para o controle de várias pragas em diversas culturas.

Composição

Clorpirifós
(=480 g/l)

Classe

Inseticida e
Acaricida

Formulação

Concentrado
Emulsionável (EC)

Embalagem

20 L



Consulte aqui

BULA



RÓTULO



FE



FISPQ



Culturas Registradas

Algodão
Batata
Café
Cevada
Citros
Feijão
Maçã

Milho
Pastagens
Soja
Sorgo
Tomate
Trigo



Cloud®

Cloud® é um inseticida à base de espiroclifeno com ação de contato e pertencente ao grupo químico Cetoenol. **Cloud®** é indicado para controle de ácaros nas culturas do café, citros, coco, maçã, mamão, seringueira e tomate.

Composição

Espiroclifeno
(=240 g/L)

Classe

Acaricida

Formulação

Suspensão
Concentrada (SC)

Embalagem

400
mL



Consulte aqui

BULA



RÓTULO



Culturas Registradas

Café
Citros
Coco
Maçã
Mamão

Seringueira
Tomate



Coraza®

Coraza® é um inseticida de contato e ingestão do grupo Piretróide.

Composição

Deltametrina
(=25 g/l)

Classe

Piretróide

Formulação

Concentrado
Emulsionável (EC)

Embalagem

250
mL



Consulte aqui

BULA



RÓTULO



FE



FISPQ



Culturas Registradas

Amendoim
Arroz
Berinjela
Brócolis
Couve
Couve-flor
Eucalipto

Feijão
Feijão-vagem
Fumo
Gladiolo
Maçã
Pastagem
Pepino

Pêssego
Pimentão
Repolho
Seringueira
Tomate



Davos®

Davos® é um inseticida piretroide pertencente ao grupo 3A (Moduladores de canais de sódio) com ação de contato e ingestão recomendado para o controle de pragas em diversas culturas conforme mencionado em bula.

Composição

Lambda Cialotrina
(=250 g/l)

Classe

Inseticida

Formulação

Suspensão de
Encapsulado (CS)

Embalagem

1 L
5 L
20 L



Consulte aqui

BULA



RÓTULO



FE



FISPQ



Culturas Registradas

Abacate	Beterraba	Gengibre	Manga	Rabanete
Abacaxi	Cacau	Gergelim	Maracujá	Romã
Abóbora	Café	Girassol	Maxixe	Soja
Abobrinha	Canola	Grão-de-bico	Melancia	Tomate
Algodão	Cará	Guaraná	Melão	Trigo
Alho	Cebola	Inhame	Milho	Uva
Amendoim	Chuchu	Jiló	Morango	
Arroz	Citros	Kiwi	Nabo	
Atemóia	Cupuaçu	Lentilha	Pepino	
Batata	Ervilha	Linhaça	Pimenta	
Batata-doce	Feijão	Mamão	Pimentão	
Batata-yacon	Feijão-caupi	Mandioca	Plantas ornamentais	
Berinjela	Fumo	Mandioquinha-salsa	Quiabo	

Diador[®]

Diador[®] é um inseticida e acaricida de amplo espectro, pertencente ao grupo químico das feniltiouréias que age por contato e ingestão, indicado para a cultura do algodão, batata, berinjela, café, feijão, pepino, plantas ornamentais, rosa, soja e tomate.

Composição

Diafentiurom
(=500 g/l)

Classe

Inseticida e
Acaricida

Formulação

Suspensão
Concentrada (SC)

Embalagem

5 L
20 L



Consulte aqui

BULA



RÓTULO



FE



FISPQ



Culturas Registradas

Algodão
Batata
Berinjela
Café
Feijão

Pepino
Plantas Ornamentais
Rosa
Soja
Tomate



||||| Fidalgo®

Fidalgo® é um inseticida indicado para aplicação foliar para o controle de pragas nas culturas de algodão, milho e soja.

Composição

Cipermetrina
(=250 g/l)

Classe

Piretróide

Formulação

Concentrado
Emulsionável (EC)

Embalagem

5 L



Consulte aqui

BULA



RÓTULO



FE



FISPQ



Culturas Registradas

Algodão
Milho
Soja



Fipronil® 80 WG Gharda

O **Fipronil® 80 WG Gharda** é um cupinícida e inseticida de contato e ingestão do grupo químico pirazol recomendado para o controle de pragas conforme especificado na Bula.

Composição

Fipronil 80%
(=800 g/l)

Classe

Fenilpirazol

Formulação

Grânulos
dispersíveis em
água (WG)

Embalagem

1 Kg
4 Kg



Consulte aqui

BULA



FE



FISPQ



Culturas Registradas

Algodão
Batata
Cana-de-açúcar
Milho
Soja



Lyra®

O **Lyra®** é um inseticida pertencente ao grupo químico oxadiazina que atua no sistema nervoso dos insetos, bloqueando os canais de sódio. **Lyra®** é seletivo para as culturas do algodão e milho.

Lyra® é apresentado sob a forma de suspensão concentrada atuando por contato e ingestão, podendo ser aplicado a partir do início das infestações.

Composição

Indoxacarbe 15%
(=150 g/l)

Classe

Oxadiazina

Formulação

Suspensão
Concentrada (SC)

Embalagem

5 L



Consulte aqui

BULA



RÓTULO



FE



FISPQ



Culturas Registradas

Algodão
Milho



Rikolto®

Rikolto® é um inseticida sistêmico de ação translaminar, empregado na forma de pulverizações no controle de inúmeras pragas para as culturas do algodão, batata, milho, milheto, soja, sorgo, trigo, triticale, amendoim, aveia, centeio, cevada, ervilha, feijão, mamão, melão, melancia, tomate, maçã e pinhão manso.

Composição

Acetamiprido
(=200 g/Kg)

Classe

Neonicotinóide

Formulação

Pó Solúvel em
Água (SP)

Embalagem

100 g
1 Kg



Consulte aqui

BULA



RÓTULO



FE



FISPQ



Culturas Registradas

Algodão
Amendoim
Aveia
Batata
Centeio
Cevada
Ervilha

Feijão
Maçã
Mamão
Melão
Melancia
Milheto
Milho

Pinhão-manso
Soja
Sorgo
Tomate
Trigo
Triticale





Sócio®

Sócio® é um inseticida sistêmico, à base de Tiacloprido, do grupo Neonicotinóide.

Composição

Tiacloprido
(=480 g/l)

Classe

Neonicotinóide

Formulação

Suspensão
Concentrada (SC)

Embalagem

1 L
5 L



Consulte aqui

BULA



RÓTULO



Culturas Registradas

Alface
Algodão
Alho
Banana
Berinjela
Batata
Cebola

Citros
Couve
Crisântemo
Feijão
Gérbera
Melancia
Melão

Pepino
Pimentão
Poinsettia UNA*
Soja
Tomate

*Uso não alimentar



Viriato®

Viriato® é um acaricida específico que apresenta ação sobre ovos, larvas e ninfas, possuindo efeito esterilizante sobre novas ovoposições de fêmeas adultas. O controle ocorre pelo seu contato direto com o produto pulverizado, ou pelo contato com as superfícies tratadas das plantas. **Viriato®** possui ação translaminar, não apresentando ação sistêmica.

Composição

Hexitiazoxi
(=500 g/Kg)

Classe

Acaricida

Formulação

Pó Molhável (WP)



Embalagem

30 g



Consulte aqui

BULA



RÓTULO



FE



FISPQ



Culturas Registradas

Café
Citros
Coco
Manga



REGULADOR DE CRESCIMENTO



Myrim®	52
Paclo® BR	53

Myrim®

Myrim® é um regulador de crescimento, seletivo, recomendado para aplicação na cultura da cana-de-açúcar, visando a aceleração dos processos de maturação da planta e acúmulo de sacarose no colmo. Sua aplicação é indicada tanto na cana planta como na cana soca.

Nas culturas de Trigo e Cevada, **Myrim®** é indicado para aplicação, visando reduzir o crescimento das plantas e o fortalecimento dos entrenós basais.

Composição

Trinexapaque
(=250 g/l)

Classe

Ácido dioxociclo-
hexanocarboxílico

Formulação

Concentrado
Emulsionável (EC)

Embalagem

20 L



Consulte aqui

BULA



RÓTULO



FISPQ



Culturas Registradas

Cana-de-açúcar
Cevada
Trigo



Paclo[®] BR

Paclo[®] BR contém PACLOBUTRAZOL, um fitoregulador, que atua inibindo a síntese de giberelinas, produzindo uma diminuição do crescimento vegetativo. O benefício advindo do uso de PACLO BR manifesta-se numa folhagem mais equilibrada e na redução de crescimento vegetativo e podas. Eventualmente, efeitos na qualidade de frutos (cores, tamanhos, maturação e produção) também podem ser observados. No cultivo da mangueira, juntamente com boas práticas culturais, pode estimular e adiantar a floração.

A Absorção de **Paclo[®] BR** aplicado ao solo (mais eficiente) é feita através das raízes, sendo transportado pelo xilema até os pontos de crescimento vegetativo.

Composição

Paclobutrazol
(=250 g/l)

Classe

Regulador de
Crescimento

Formulação

Suspensão
Concentrada (SC)

Embalagem

5 L
20 L



UTILIZADO E
100%
PRODUZIDO
NA EUROPA

Consulte aqui

BULA



RÓTULO



FISPQ




Culturas Registradas

Abacate
Manga



NOSSOS CANAIS





WWW.ASCENZA.COM.BR



INFO.BRASIL@ASCENZA.ROVENSA.COM



(19) 9 8228-0811



+55 (19) 3709-3000



WWW.FACEBOOK.COM/ASCENZABRASIL



WWW.INSTAGRAM.COM/ASCENZABRASIL



WWW.LINKEDIN.COM/COMPANY/ASCENZA-BRASIL



WWW.YOUTUBE.COM E BUSQUE "ASCENZA BRASIL"



**Em caso de intoxicação,
contate o número de
emergência da empresa**

0800 701 0450

**DISQUE
INTOXICAÇÃO**

0800-722-6001

ATENÇÃO

ESTE PRODUTO É PERIGOSO À SAÚDE HUMANA, ANIMAL E AO MEIO AMBIENTE; USO AGRÍCOLA; VENDA SOB RECEITUÁRIO AGRONÔMICO; CONSULTE SEMPRE UM AGRÔNOMO; INFORME-SE E REALIZE O MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS; DESCARTE CORRETAMENTE AS EMBALAGENS E OS RESTOS DOS PRODUTOS; LEIA ATENTAMENTE E SIGA AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NO RÓTULO, NA BULA E NA RECEITA; E UTILIZE OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL.



Rod. Jornalista Francisco Aguirre
Proença, km 9 - Cond. Tech Town
13186-904 | Hortolândia/SP | Brasil

www.ascenza.com.br

